




PÔDORYS ZÁKLADOV
M 1:50



POZNÁMKA :

- TECHNICKÉ RIEŠENIE ZÁKLADOV JE SMERNÉ !
- OBJEKT JE ZALOŽENÝ NA ZÁKLADOVÝCH PÁSOCH MONOLITICKÝCH Z PROSTÉHO BETÓNU B 150
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL JE Z NETRIEDENÉHO ŠTRKOPIESKU
- PRED SAMOTNOU BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ DOSTATOČNE ZHUTNIŤ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU
- TECHNICKÉ RIEŠENIE ZÁKLADOV JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ KONKRÉTNYM GEOLOGICKÝM PODMIENKAM
- PRED ZAHÁJENÍM ZÁKLADOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA STATIKY K URČENIU A POSÚDENIU HLBKÝ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

PÔDORYS ALTÁNKU
M 1:50



Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst. d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	MC44 ING. VLADIMÍR KAČIAR	
ING. V.KAČIAR	ING. V.KAČIAR	ING. P.KAČIAR		
STAVBA			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
OBJEKT: SO 01 – VĽATNÝ OBJEKT			DIEL : ASR	DÁTUM : 12/2015
INVESTOR : Obecný úrad Krížovany, Krížovany č. 24, PSČ 082 33			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.:
OBSAH : PÔDORYS ZÁKLADOV a ALTÁNKU			MIERKA 1 : 50	2

Trial Version

Trial Version